

Ein strikt patientenorientiertes Überweiserkonzept

Frontzahnimplantat mit provisorischer Versorgung in nur zwei Sitzungen

Ein Beitrag von Dr. Alexander Volkmann



Literaturangabe

1. Buser D, Chen ST, Weber HP, Belser UC. Early implant placement following single-tooth extraction in the esthetic zone: Biologic rationale and surgical procedures. *Int J Periodontics Restorative Dent* 2008; 28(5):441-451.
2. Chen ST, Darby IB, Reynolds EC. A prospective clinical study of non-submerged immediate implants: clinical outcomes and esthetic results. *Clin Oral Implants Res* 2007;18:552-562.
3. Degidi M, Novaes AB Jr, Nardi D, Piatelli A. Outcome analysis of immediately placed, immediately restored implants in the esthetic area: the clinical relevance of different interimplant distances. *J Periodontol*, 2008 Jun;79(6):1056-61.
4. Gehrke et al. Dreidimensionale Positionierung von Implantaten. *Implantologie* 2008; 16(2):131-139
5. Grunder U, Gracis S, Capelli M. Influence of the 3-D bone-to-implant relationship on esthetics. *Int J Periodontics Restorative Dent* 2005;25:113-119.
6. Stimmelmayr M, Reichert TE, Iglhaut G. Minimalinvasive Augmentationstechnik mittels Ridge Preservation und Socket Seal in der ästhetisch anspruchsvollen Zone. *Implantologie* 2009; 17(2):183-191.
7. Vercruyssen M, Hultin M, Van Assche N, Svensson K, Naert I, Quirynen M. Guided surgery: accuracy and efficacy. *Periodontol 2000* 2014; 66:228-246.